


Soft Line



IV WOOD 92 SS




Nadproże



Próg okna




Okapnik



1. Nakładka drewniana MS_OKAPNIK_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 24 OF:
kolory: biały, brąz, F4, F1, RAL 9005, RAL 7016
4. Okapnik dodatkowy na skrzydło (opcja)Gutmann FP 6257:
kolory: biały, brąz, F4, F1.
5. Okapnik dodatkowy na skrzydło (opcja)Aluron APZ 20:
kolory: RAL 9005, RAL 7016.


Próg balkonowy

Weser 95/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę




Próg balkonowy

Rama drewniana




Próg balkonowy

Weser 95/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg balkonowy

BKV 40 TB



Przewiązka

Skrzydło/FIB




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: Drewno			
Tytuł		A.S.	J.S.	17.10.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_SS_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Stojak




Słupek stały




Słupek ruchomy



Słupek ruchomy Klamka centralna




Słupek stały



Przewiązka

Skrzydło/FIB




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	17.10.2020	1
	Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS	Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_SS_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Material: Drewno			
Tytuł		A.S.	J.S.	17.10.2020	1
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_SS_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 95/32 TI




Próg FIB

BKV 40 TB




Nadproże FIB





Próg FIB

GUTMANN Weser 95/32 TI



Listwa przyszybowa




 MS Okna i Drzwi	Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)				
	Skala	1:2	Materiał:		Drewno		
	Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS		Rysował	J.S.	17.10.2020	1
				Sprawdzał	Data	Wydanie	
			Rysunek nr	IV_WOOD_92_SS_004		STRONA	004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do balkonu




Szprosy

Dostępne opcje




Próg FIB

Licowany do balkonu







Próg FIB




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: Drewno			
Tytuł		Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS	
A.S.	J.S.	17.10.2020		1	
Rysował	Sprawdzał	Data		Wydanie	
Rysunek nr				STRONA	
IV_WOOD_92_SS_005				005	

Szpros ramkowy - przekrój



Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

 MS Okna i Drzwi	Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)					
	Skala	1:2	Materiał:					
			Drewno					
	Tytuł		Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	J.S.	17.10.2020	1
		Zestawienie profili: SOFT - IV WOOD 92 SS		Sprzedaż				
				Rysunek nr			STRONA	
				IV_WOOD_92_SS_006			006	


Classic Line

IV WOOD 92 CC




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże




Próg okna




Próg balkonowy

Weser 114/32 T1 - próg wpuszczony w posadzkę




1. Nakładka drewniana MS_OKAPNIK_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 24OF:
kolory: biały, brąz, F4, F1, RAL 9005, RAL 7016
4. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Gutmann FP-16:
kolory: biały, brąz, F4, F1.
5. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja) Aluron APZK 20:
kolory: RAL 9005, RAL 7016.




Próg balkonowy

Rama drewniana




Próg balkonowy

Weser 114/32 T1 - montowany na gotowej posadzce




Próg balkonowy

BKV 40 TB



Okapnik

Drewniana nakładka




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Classic - IV WOOD 92 CC	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CC_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Stojak




Słupek stały




Słupek ruchomy




Słupek ruchomy Klamka centralna




Słupek stały




Przewiązka




 MS Okna i Drzwi	Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)				
	Skala	1:2	Materiał:		Drewno		
	Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
	Zestawienie profili: Classic - IV WOOD 92 CC		Rysunek nr		IV_WOOD_92_CC_002		STRONA
			A.S.	J.S.	21.10.2020	2	
			J.S.	-	21.10.2020	1	

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże




Nadproże



Przewiązka

Skrzydło/FIB




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	21.10.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	21.10.2020	1
Zestawienie profili: Classic - IV WOOD 92 CC		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CC_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Classic - IV WOOD 92 CC	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CC_004			004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do balkonu




Próg FIB




Próg FIB

Licowany do balkonu




Listwa przyszybowa



Szpros

Dostępne opcje




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Classic - IV WOOD 92 CC	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CC_005			005


Modern Line

IV WOOD 92 CM




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże




Próg okna




Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę




1. Nakładka drewniana MS_OKAPNIK_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 24OF: kolory: biały, brąz, F4, F1, RAL 9005, RAL 7016
4. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja)Gutmann FP-16: kolory:biały, brąz, F4, F1.
5. Okapnik dodatkowy na skrzydła (opcja)Aluron APZK 20: kolory: RAL 9005, RAL 7016.




Próg balkonowy

Rama drewniana




Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg balkonowy

BKV 40 TB



Okapnik

Drewniana nakładka




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Modern - IV WOOD 92 CM	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_001			001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Stojak




Słupek stały




Słupek ruchomy




Słupek ruchomy Klamka centralna



Słupek stały



Przewiązka




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Modern - IV WOOD 92 CM	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże




Nadproże



Przewiązka

Skrzydło/FIB




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	21.10.2020	2
	Zestawienie profili: Modern - IV WOOD 92 CM	J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: Drewno			
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: Modern - IV WOOD 92 CM	Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		A.S.	J.S.	21.10.2020	2
		J.S.	-	21.10.2020	1
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_004			004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do balkonu




Próg FIB




Próg FIB

Licowany do balkonu




Listwa przyszybowa



Szprosy

Dostępne opcje



MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał: Drewno			
Tytuł		A.S.	J.S.	21.10.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	21.10.2020	1
Zestawienie profili: Modern - IV WOOD 92 CM		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_CM_005			005


Art Line

IV WOOD 92 AA




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże



Próg okna





Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę


Przewiązka

Skrzydło/FIB




Próg balkonowy

Rama drewniana




Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg balkonowy

BKV 40 TB



Okapnik



1. Nakładka drewniana MS_OKAPNIK_C7.027
2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
3. Okapnik Gutmann SPREE 240F:




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]	Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz		Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA	
Rysunek nr	IV_WOOD_92_AA_001	A.S.	J.S.	05.11.2020
		J.S.	-	05.11.2020
		Rysował	Sprawdzał	Data
				Wydanie
				STRONA
				001

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Stojak



Słupek stały




Słupek ruchomy




Słupek ruchomy

Klamka centralna




Słupek stały



Przewiązka

Skrzydło/FIB




MS Okna i Drzwi


Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA	A.S.	J.S.	05.11.2020	2
		J.S.	-	05.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_002			002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	05.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	05.11.2020	1
Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	05.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	05.11.2020	1
Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_004			004

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do balkonu




Szprosy

Dostępne opcje




Próg FIB


Licowany do balkonu



Próg FIB



Listwa przyszybowa



MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	05.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	05.11.2020	1
Zestawienie profili: Art - IV WOOD 92 AA		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_AA_005			005


Old Line

IV WOOD 92 00




Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże



Próg okna





Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - próg wpuszczony w posadzkę


Przewiązka

Skrzydło/FIB




Próg balkonowy

Rama drewniana




Próg balkonowy

Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg balkonowy

BKV 40 TB



Okapnik



1. Nakładka drewniana MS_OKAPNIK_C7.027
 2. Okapnik Gutmann SPREE 1800
 3. Okapnik Gutmann SPREE 24 OF:
- kolory: biały, brąz, F4, F1, RAL 9005, RAL 7016



MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]

Skala
1:2

Tytuł

Okna T&T - otwierane do wewnątrz
Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO

Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)

Materiał:

Drewno

A.S.

J.S.

16.11.2020

2

J.S.

-

16.11.2020

1

Rysował

Sprawdzał

Data

Wydanie


Rysunek nr

IV_WOOD_92_OO_001


STRONA

001


Stojak



Słupek stały




Słupek ruchomy




Słupek ruchomy

Klamka centralna




Słupek stały



Przewiązka

Skrzydło/FIB



MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]

Skala
1:2

Tytuł
Okna T&T - otwierane do wewnątrz
Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO


Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)

Materiał:
Drewno


A.S.	J.S.	16.11.2020	2
J.S.	-	16.11.2020	1
Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
Rysunek nr IV_WOOD_92_OO_002			STRONA 002

Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione


Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel




Rygiel



Nadproże



Nadproże




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	16.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	16.11.2020	1
Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_OO_003			003


Ten rysunek stanowi własność © MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. nieupoważnione użycie, dystrybucja lub kopiowanie bez zgody MS Okna i Drzwi Sp. z o.o. jest zabronione

Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce (licowany)




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę (licowany)




Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




Nadproże FIB




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - montowany na gotowej posadzce




Próg FIB

GUTMANN Weser 114/32 TI - wpuszczony w posadzkę



Próg FIB

BKV 40 TB - montowany na gotowej posadzce




MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł	Okna T&T - otwierane do wewnątrz	A.S.	J.S.	16.11.2020	2
	Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 OO	J.S.	-	16.11.2020	1
		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_OO_004			004


Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do okna




Próg FIB

Licowany do balkonu




Szprosły

Dostępne opcje




Próg FIB


Licowany do balkonu



Próg FIB



Listwa przyszybowa



MS Okna i Drzwi

Wymiary [mm]		Oryginał rysunku - rozmiar A4 (210 x 297)			
Skala	1:2	Materiał:		Drewno	
Tytuł		A.S.	J.S.	16.11.2020	2
Okna T&T - otwierane do wewnątrz		J.S.	-	16.11.2020	1
Zestawienie profili: Old - IV WOOD 92 00		Rysował	Sprawdzał	Data	Wydanie
		Rysunek nr			STRONA
		IV_WOOD_92_00_005			005